



Системы полной защиты для автомобильных парковок

Ваша первая линия защиты

Поверхности автомобильной парковки постоянно подвергаются воздействию агрессивных химических веществ, таких как пролитые масла и кислоты, а также углекислого газа. Соляные отложения на поверхностях в прибрежных зонах, где воздух насыщен солями, влажные климатические условия, дожди, а также воздействие ионов хлора вызывают коррозию, эффект от которой будет только усугубляться если в бетонном настиле уже имеются трещины. Поэтому для уменьшения затрат в течение срока эксплуатации и сокращения времени простоя, связанного с обслуживанием изношенной поверхности, большое значение имеет использование защиты.



Для владельцев автомобильных парковок первостепенное значение имеет поверхность настила, удобная в обслуживании. Плохая отделка поверхности увеличивает вероятность заноса автомобиля и возникновения возможной ответственности в случае обращения клиента за страховой выплатой в результате инцидента. Все системы BASF включают в себя износо-стойкую, противоскользящую отделку, что минимизирует вероятность заноса автомобиля.

Функциональные возможности систем выходят за рамки защиты из практических соображений при дифференциации площадки для стоянки, полосы движения и пешеходных дорожек. Различные поверхности настила в зависимости от использования цвета и светоотражающего покрытия повышают практичность автомобильной парковки и ее эстетический вид, создавая безопасную и доброжелательную атмосферу.



Сооружения для паркования автомобилей постоянно подвержены воздействию агрессивных химических веществ и интенсивному движению; поэтому важно защитить поверхности для увеличения срока эксплуатации. Выбор правильного решения в отношении гидроизоляции и защиты автомобильных парковок является комплексной задачей по учету текущих и будущих критериев эффективности по сравнению с затратами и сроками укладки покрытия. Правильное решение позволит сократить простои на ремонт и затраты за весь срок службы, а также создать светлую, чистую, надежную и более привлекательную и эффективную среду, в которой потребители будут чувствовать себя в безопасности.

Почему следует выбрать решения для автомобильных парковок от BASF?

Подразделение строительной химии BASF Group является крупнейшим в мире поставщиком продукции строительной химии, систем и услуг для нового строительства, ремонта и восстановления. Мы разработали и успешно реализовали огромное количество различных решений по всему миру для самых требовательных и разнообразных климатических условий. Приобретенный в таких проектах опыт мы вложили в исследования и разработку новых и совершенствование существующих систем.

Наш подход к сотрудничеству охватывает не только продукцию, но также системы и услуги. Это гарантия того, что вы сотрудничаете с партнером, который хочет знать и понимать ваши требования и который приложит все усилия, чтобы найти идеально подходящее для вас решение.

Система для автомобильной парковки включает в себя:

1. Верхний слой напольного покрытия: эпоксид и полиуретан

Будь то внутренняя или наружная парковка, BASF предлагает системы с полным диапазоном решений в зависимости от трафика для каждой зоны.

- Зона съезда.
- Проезд для машин и точки разворота.
- Парковочная зона.
- Указатели и разметка.

Свяжитесь с представителями BASF для выбора подходящей системы.





Системы полиуретановых покрытий для автомобильных парковок

Полиуретан

Система покрытий для использования в интерьерах и экстерьерах. Эта система бесшовных, защитных, водонепроницаемых и износостойких покрытий, которые обеспечивают гладкую и нескользкую поверхность.

Сооружения для парковки автомобилей: Mastertop 1330




MasterTop 1330

Система прочных и долговечных полиуретановых напольных покрытий, которые обеспечивают бесшовную, защитную, водонепроницаемую, износостойкую, гладкую или противоскользящую поверхность.

MASTERTOP® 677	0,350–0,500 кг/м ² в зависимости от текстуры и пористости поверхности
----------------	----------------------------------------------------------------------------------

Сооружения для парковки автомобилей: Mastertop 1332



MasterTop 1332

Система мультикомпонентных настилов на основе полиуретана для автомобильных парковок предназначена для зон, подверженных сильному истиранию. Обладает свойствами самозаполнения трещин.

MASTERTOP® PRIMER 2	0,15-0,30 кг/м ² в зависимости от текстуры и пористости поверхности
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------

MASTERTOP® SRA № 3	Общее покрытие от 1,6 кг/м ²
--------------------	-----------------------------------------

MASTERTOP® MEMBRANE 23	От 0,5 кг/м ² на каждый слой
------------------------	-----------------------------------------

MASTERTOP® TC 400	От 0,35 кг/м ² на каждый слой
-------------------	------------------------------------------

MASTERTOP® TC 458	0,4 кг/м ² на каждый слой (противоскользящий)
-------------------	----------------------------------------------------------



Системы полной защиты для автомобильных парковок

2. Система ударопрочной резины

Система ударопрочной резины WABO представляет собой широкий спектр продукции, от колесоотбойников, ограничителей скорости, колонн до стеновых отбойников для обеспечения безопасности и защиты бетонных секций.

3. Покрытие с защитой от насыщения углекислым газом MasterProtect 200

Необработанные колонны, стены и потолочные балки подвержены разрушительному влиянию углекислого газа, хлоридов и воды. Это может привести к повреждению структуры и угрозе безопасности.

Также из-за влияния атмосферных условий и выбросов автотранспорта они приобретают запущенный и обветшалый вид.

Ассортимент покрытий с защитой от насыщения углекислым газом MasterSeal может решить эту проблему, обеспечив длительную защиту сооружений от загрязнения окружающей среды и оживив внешний вид.

Покрытие MasterSeal подходит для бетона, каменной кладки и для прочных существующих покрытий.



3) Системы соединения

Компенсационные соединения

(Механические)

Подразделение WABO (Wastom Bowman) концерна BASF поставляет системы термокомпенсационных вставок для строительной отрасли уже более 40 лет.

Наши системы термокомпенсационных вставок производятся по самым высоким стандартам, потому что мы знаем, что вода проникает в структуру бетона из-за термического расширения, оседания или износа швов, и повреждение основы может привести к значительным расходам на восстановление.

Системы термокомпенсационных вставок WABO представляют собой передовые решения для наиболее суровых условий, они были разработаны для парковок с самым интенсивным движением.

(Герметик)

Все структуры подвижны, и компенсация этого движения при сохранении других важных физических характеристик является существенной для структурной целостности. Высокоэластичный герметик для уплотнения швов обеспечивает техническое решение в отношении планировки движения в структуре.

Ассортимент MasterSeal одно- и двухкомпонентных полиуретановых и полисульфидных герметиков разработан для оснований из бетона, камня, алюминия, дерева, для многоуровневых парковок, сборных конструкций, разделительных стен и торговых центров.

